



Sammanfattning vissa mål i RAS 3.0

- Bibehålla en låg inavelsökning, max 1 % beräknat på 5 generationer 2
- Halvera andelen parningar över 6,25%..... 2
- Bibehålla en låg inavelsgrad..... 2
- Tidigast önskvärda ålder för parning för tikar är 24 månader. 3
- Tidigast önskvärda ålder för parning för hanar är 24 månader. 3
- 30 % av årsregistreringen skall ögonlysas..... 4
- Alla djur som går i avel skall ögonlysas innan parning 5
- Symtomfri individ med distichiasis skall endast kombineras med avelspartner som är ögonlyst utan anmärkning 6
- 45 % av årsregistreringen skall HD och ED-röntgas. 6
- 75% av inhemska parningar skall ha känd ledstatus för både hane och tik 8
- Frekvensen av grava dysplasier skall minska. 8
- Uppfödare skall göra kombinationer där kullindex blir 100 eller över..... 9
- Oavsett index skall individer med HD grad D-E, samt ED 2-3 ej användas i avel..... 10
- Alla avelsdjur genomför BPH 11
- Individer med avbrutet MH eller BPH skall inte användas i avel..... 11




Bibehålla en låg inavelsökning, max 1 % beräknat på 5 generationer




Halvera andelen parningar över 6,25%.



Bibehålla en låg inavelsgrad







Öka andelen hanar över 5 år som används i avel. (Info saknas för tillfället, kompletteras)

Tidigast önskvärda ålder för parning för tikar är 24 månader.





Tidigast önskvärda ålder för parning för hanar är 24 månader.





30 % av årsregistreringen skall ögonlysas. ✗





Det är mest relevant att titta på födda 2020 och tidigare. Även om man kan ögonlysa tidigare än ett år, är det många som väntar tills övriga hälsotester görs.

Alla djur som går i avel skall ögonlysas innan parning ✘

Ögonstatus för djur använda i avel	2019	2020	2021
DISTICHIASIS	14	22	25
EJ Ögonlyst	85	95	86
KATARAKT, PARTIELL CORTEX BAKRE, LINDRIG. EJ ÄRFTLIG	1		
KATARAKT, PARTIELL CORTEX EKVATORIELL, LINDRIG. EJ ÄRFTLIG	1	1	1
KATARAKT, PARTIELL CORTEX EKVATORIELL, LINDRIG. GENETISK BETYDELSE OKÄND	1		
KATARAKT, PARTIELL CORTEX FRÄMRE Y-SÖM, LINDRIG. ÄRFTLIG			2
KATARAKT, PARTIELL CORTEX FRÄMRE, LINDRIG. EJ ÄRFTLIG		1	
KATARAKT, PARTIELL CORTEX FRÄMRE, LINDRIG. ÄRFTLIGHET KAN F.N. EJ BEDÖMAS	2		
PPM, IRIS-IRIS LINDRIG		2	1
RETINOPATI. EJ ÄRFTLIG			1
ÖGA UA	283	279	279
ÖGA, UPPFÖLJNING		1	

Här räknas varje gång en hund används avel. Om man tar två kullar på en hund under ett år, kommer hunden räknas två gånger.


Symtomfri individ med distichiasis skall endast kombineras med avelspartner som är ögonlyst utan




anmärkning ✘

DISTICHIASIS hos avelshundar, kombinationer	2018	2019	2020	2021
Distichiasis kombinerat med Ögonlyst UA	3	12	18	19
Distichiasis kombinerat med ej ögonlyst	0	2	3	4
Distichiasis kombinerat med annan diagnos	0	0	1	2
Distichiasis + Distichiasis	0	0	0	0

Här räknas varje gång en hund används avel. Om man tar två kullar på en hund under ett år, kommer hunden räknas två gånger.



45 % av årsregistreringen skall HD och ED-röntgas. ✘







Tidigaste ålder för röntgen är 12 mån, det förklarar troligen den fallande siffran för 2020

75% av inhemska parningar skall ha känd ledstatus för både hane och tik. 




Frekvensen av grava dysplasier skall minska. 





Uppfödare skall göra kombinationer där kullindex blir 100 eller över. ✘

UK har fått en sammanställning av HD och ED-index för kombinationer under tiden mars 2018 till juni 2020. För ungefär två tredjedelar av kombinationerna under perioden, anges ett kullindex.



Oavsett index skall individer med HD grad D-E, samt ED 2-3 ej användas i avel. 





○ att 25 % av årspopulationen genomför BPH.

Alla avelsdjur genomför BPH. ✗

Individer med avbrutet MH eller BPH skall inte användas i avel. ✗

Avelsdjurens BPH- genomförande efter kullens födelseår	2018	2019	2020	2021
Beskrivaren avbrutit Orsak:				
Rädsla	1	7	7	4
EJ BPH	314	241	234	228
Genomfört BPH	26	139	158	163
Ägaren avbrutit			2	
TOTALT	341	387	401	395

Här räknas varje gång en hund används avel. Om man tar två kullar på en hund under ett år, kommer hunden räknas två gånger. För MH har enbart en hund, där ägaren avbrutit beskrivningen, använts i avel.