



## Utvärdering RAS 2019 Staffordshire bull terrier



## Mål

Tidigaste önskvärda debutålder vid parning:

\* Tik 24 mån (enligt lag absolut minimum 18mån)

\* Hane 18mån (absolut minimum 12 månader)

### TIKAR


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
UNDER 18 MÅN	0	1	0	1	1	0	0	0
UNDER 24 MÅN	18	11	5	13	12	8	17	8
TOTALT ANTAL KULLAR	151	154	153	159	167	177	169	194

### HANAR

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
UNDER 12 MÅN	0	0	0	2	1	0	0	2
UNDER 18 MÅN	8	10	7	4	5	3	7	9
TOTALT ANTAL KULLAR	151	154	153	159	167	177	169	194


## Mål

- Årlig inavelsökning på max 1% räknat på 5 generationer.




## Mål

- Att bibehålla nivån av ögonlysta staffar varje år



Not: Utläses: "Av de som föddes 2011 är 28% ögonlysta"


- Öka andelen staffar som lysas i vuxen ålder




Not: Utläses som av de som undersöktes 2019 var 21 procent över två år vid undersökningstillfället.


## Mål

- Att 30% av en årsregistrering röntgas




*Not: Utläses: "Av de som föddes 2014 är 43 % höftledsröntgade och avlästa/registrerade av SKK. Hundar födda 2019 finns ej med i sammanställningen eftersom hunden måste vara minst 12 mån för att avläsas officiellt.*






*Not: Utläses: "Av de som föddes 2015 är 44% armbågsröntgade och avlästa/registrerade av SKK. Hundar födda 2019 finns ej med i sammanställningen eftersom hunden måste vara minst 12 mån för att avläsas officiellt.*



#### **Mål**

- Målet om att ha minst 20% av årsregistreringen MH och/eller BPH beskrivna som vi tidigare haft kvarstår.



*Not: Utläses: "Av de som föddes 2015 har 25 procent startat BPH och/eller har känd status för MH"  
Hundar födda 2019 finns ej med i sammanställningen eftersom hunden måste vara minst 12 mån för att genomföra MH eller BPH*

**Mål som det behövs andra redskap (Lathunden) för att räkna fram:**

\* att den genetiska variationen skall ligga på siffror runt 500.

**Mål som det inte finns redskap för att kunna följa upp:**

- \* att förekomsten av immunologiska sjukdomar minskar
- \* att inte frekvensen av döva valpar ökar
- \* att minska andelen kejsarsnittade tikar
- \* att frekvensen av hundar som insjuknar i EP skall minska
- \* att inga L2HGA eller HC drabbade valpar skall födas
- \* att alla valpar som levereras ska ha känd status (L2Hga och HC)
- \* Öka anatomikunskapen bland uppfödare och hundägare.
- \* Fortsätta att hålla rasens exteriöra status under uppsikt.