



Utvärdering RAS 2018 Staffordshire bull terrier



Mål

Tidigaste önskvärda debutålder vid parning:

* Tik 24 mån (enligt lag absolut minimum 18mån)

* Hane 18mån (absolut minimum 12 månader)

TIKAR


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
UNDER 18 MÅN	0	1	0	1	1	0	0
UNDER 24 MÅN	18	11	5	13	12	8	17
TOTALT ANTAL KULLAR	151	154	153	159	167	177	169

HANAR

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
UNDER 12 MÅN	0	0	0	2	1	0	0
UNDER 18 MÅN	8	10	7	4	5	3	7
TOTALT ANTAL KULLAR	151	154	153	159	167	177	169


Mål

- Årlig inavelsökning på max 1% räknat på 5 generationer.




Mål

- Att bibehålla nivån av ögonlysta staffar varje år



Not: Utläses: "Av de som föddes 2009 är 31% ögonlysta"


- Öka andelen staffar som lysas i vuxen ålder




Not: Utläses som av de som undersöktes 2014 var 30 procent över två år vid undersökningstillfället.


Mål

- Att 30% av en årsregistrering röntgas




Not: Utläses: "Av de som föddes 2014 är 41 % höftledsröntgade och avlästa/registrerade av SKK. Hundar födda 2018 finns ej med i sammanställningen eftersom hunden måste vara minst 12 mån för att avläsas officiellt.






Not: Utläses: "Av de som föddes 2015 är 43% armbågsröntgade och avlästa/registrerade av SKK. Hundar födda 2018 finns ej med i sammanställningen eftersom hunden måste vara minst 12 mån för att avläsas officiellt.




Mål

- Målet om att ha minst 20% av årsregistreringen MH och/eller BPH beskrivna som vi tidigare haft kvarstår.



Not: Utläses: "Av de som föddes 2015 har 24 procent startat BPH och/eller har känd status för MH" Hundar födda 2017 finns ej med i sammanställningen eftersom hunden måste vara minst 12 mån för att genomföra MH eller BPH



Mål som det behövs andra redskap (Lathunden) för att räkna fram:

- * att den genetiska variationen skall ligga på siffror runt 500.

Mål som det inte finns redskap för att kunna följa upp:

- * att förekomsten av immunologiska sjukdomar minskar
- * att inte frekvensen av döva valpar ökar
- * att minska andelen kejsarsnittade tikar
- * att frekvensen av hundar som insjuknar i EP skall minska
- * att inga L2HGA eller HC drabbade valpar skall födas

- * att alla valpar som levereras ska ha känd status (L2Hga och HC)
- * Öka anatomikunskapen bland uppfödare och hundägare.
- * Fortsätta att hålla rasens exteriöra status under uppsikt.