

Rasspecifik avelsstrategi för *-Staffordshire Bullterrier*



Fastställd av SKK år 2025

Innehåll

<i>Inledning</i>	2
<i>Regler och rekommendationer för uppfödare och hanhundsägare</i>	3
<i>Historik</i>	4
<i>Population</i>	7
Nuläge	7
Långsiktiga mål	9
Kortsiktiga mål	9
Handlingsplaner	9
<i>Vardagsmentalitet</i>	11
Nuläge	11
Långsiktiga mål	15
Kortsiktiga mål	15
Handlingsplaner	15
<i>Hälsa</i>	16
Nuläge	16
Långsiktiga mål	21
Kortsiktiga mål	21
Handlingsplaner	21
<i>Exteriör</i>	22
Nuläge	22
Långsiktiga mål	23
Kortsiktiga mål	23
Handlingsplaner	23
<i>Handlingsplan för rasklubben</i>	24
Långsiktiga mål	24
Kortsiktiga mål	24
Plan för fortsatt arbete i klubben	24
Klubbens arbete sedan senaste revisionen	24
<i>Källförteckning</i>	25

Inledning

På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi, RAS. Uppdraget att utforma RAS lades på specialklubbarna; i vårt fall Svenska Terrierklubben, (SvTek) som i sin tur har delegerat arbetet till rasklubbarna medan specialklubben ansvarar för samordningen.

Bakgrunden till dokumentet finns att läsa i en rapport från Europakonventionen och uppdraget från SKK gäller alla raser. Hundar och hundavel har varit utsatta för granskning från många håll och det har även funnits en önskan hos uppfödarna och hanhundsägare i många rasklubbar att öka sina kunskaper och bli mer medvetna om sin ras. Alla hundägare bör bekanta sig med de bestämmelser som reglerar hundinnehav och avel.

RAS skall ses i ett längre perspektiv och aktualiseras vid behov, ändras och utvecklas vart 5:e år.

Staffordshire Bullterrier är numera en av de vanligaste hundraserna i Sverige. Med stigande popularitet kommer också ett allt större ansvar – både på rasklubben och på uppfödarkåren. Vår ambition med det nya RAS-dokumentet är att det ska vara lättanvänt. I denna version av RAS har fokus lagts på att skapa ett användarvänligt kompendium, där tydligt definierade mål kopplade till mätbara avelsstrategier varit utgångspunkten.

SSBTK har haft förmånen genom åren att ha en engagerad uppfödarkår som tidigt var ute med att röntga sina avelsdjur, aktivt delta i forskningsstudier om demodikos och epilepsi, ligga i framkant med att först MH-beskriva och numera BPH-testa sina Staffordshire Bullterriers. Rasen var den första att få sin 200-analys, och sedermera även 500-analys då ägarna varit flitiga på BPH-banorna.

Den ärftliga neurologiska sjukdomen L2Hga som upptäcktes i rasen på 90-talet kunde snabbt stävjas och kartläggas helt och hållet tack vare ideellt arbete av uppfödarna.

Under hösten 2024 gjordes även analysarbete för att kunna införa Mentalindex och dess verktyg till våra medlemmar.

RAS-revideringen har diskuterats och förankrats hos medlemmarna genom löpande uppfödarmöten 2019 - 2024, varav två uppfödarmöten enbart inriktade på RAS 2024

Vi har mycket att vara stolta över – nu fortsätter vårt ansvarsfulla dedikerade avelsarbete även i framtiden!

Göteborg juni 2025

Christel Högberg Lundberg & Jennifer Bengtsson
SSBTKs Uppfödarkommitté



Regler och rekommendationer för uppfödare och hanhundsägare

Rekommendationer som uppfödare förväntas följa:

- Tidigast önskvärda ålder för parning för tikar är 24 månader.
- Tiken bör bli förälder till högst 5 % av valparna i sin generation.
- Bibehålla en låg inavelsökning, max 1 % beräknat på 5 generationer.
- Använda äldre, beprövade hanar i avel
- Tiken har känd L2Hga-staus i SKK Aveldatabas
- Tiken har genomfört följande hälsotester: HD, ED, ögonlysning, L2Hga & HC, samt känd mental status genom antingen BPH eller MH
- Tiken har inga immunologiska hälsoproblem
- Tiken har inga aggressioner eller rädslor
- Tik som förlösts med kejsarsnitt pga värksvaghet eller trångt bäcken ska inte paras igen.
- Uppfödaren bör informera valpköparna om tiken haft förlossningskomplikationer som kejsarsnitt, värksvaghet eller andra problem under framfödningen av valpkullen.
- Tikens avkommor bör utvärderas innan hon åter går i avel, exempel på utvärderingsformulär finns på rasklubbens hemsida

Rekommendationer som hanhundsägare förväntas följa:

- Hanen bör bli förälder till högst 5 % av valparna i sin generation.
- Bibehålla en låg inavelsökning, max 1 % beräknat på 5 generationer.
- Tidigast önskvärda ålder för parning för hanar är 24 månader
- Hanen har känd L2Hga-staus i SKK Aveldatabas
- Hanen har genomfört följande hälsotester: HD, ED, ögonlysning, L2Hga & HC, samt känd mental status genom antingen BPH eller MH
- Hanen har inga immunologiska hälsoproblem
- Hanen har inga aggressioner eller rädslor
- Öka användningen av äldre avelsdjur med utvärderade avkommor
- Hanens avkommor bör utvärderas innan han åter går i avel, exempel på utvärderingsformulär finns på rasklubbens hemsida



Historik

Rasens historia och bakgrund

Rasen Staffordshire Bullterrier har sitt ursprung i hundar som användes för hundkamp. Under 1700–1800 talet var olika sorters blodssporter vanligt, både för nöje och som en sidoinkomst i form av vadslagning. I dessa sporter ingick "Bull- and Bearbaiting" man hetsade stora, starka och uthålliga bulldoggar/molosser på björnar och tjurar. När det år 1835 förbjöds att hetsa djur mot varandra blev det näst intill omöjligt att fortsätta dessa blodssporter med stora djur men hundkamp och tuppfäktning fortsatte då dessa var relativt lätta att hålla hemliga.

Nu byttes behovet av en stor kraftig hund som kunde slåss mot stora djur mot en mindre mer atletisk hund. Man korsade de stora, uthålliga bulldoggarna med terriers som blev kända som Bull and Terriers. I det fattiga gruvsamhället Staffordshire korsade man dessa Bull and Terriers med mindre, snabba, atletiska och envisa terriers och fram växte en muskulös, atletisk hund med stor styrka i förhållande till sin storlek. Hundarna blev en extra inkomstkälla och avlades utifrån prestation. Årtionden med selektiv avel på de hundar som klarade sig bäst i sporten men som också kunde hanteras av både sina ägare och domare är grunden till den modiga, pålitliga, smarta och envisa Staffordshire Bullterriern.

Rasens syfte byttes successivt från kamphund till en älskad sällskapshund som med sitt glada, sociala och stabila sätt är den perfekta allroundhunden. Ledorden blev "Bold, Fearless And Totally Reliable"

Staffordshire Bullterriern blev erkänd av "The Kennel Club" den 25:e maj 1935 och hade hunden Jim The Dandy som förlaga. Standarden reviderades första gången 1948, då sänktes maxhöjden från 45,7 till 40,6 cm, med tillägg att höjden bör vara i proportion till vikten. Ståndöron var inte längre önskvärda och färgen blå godkändes. Standarden reviderades igen 1987, då formen anpassades till engelska kennelklubbens standardmall för rasstandarder. Rasens första champions var tiken Ch Lady Eve och hanen Ch Gentleman Jim som fick vardera CC och titel på Crufts 1939.

Den första Staffordshire Bullterriern importerades till Sverige år 1962.



Jim the Dandy och Ch Gentleman Jim, två tidiga hanar som haft stor betydelse för den moderna Staffordshire Bullterriens uppkomst.

Hur våra Staffordshire Bullterriers har utvecklats exteriört över tid under det senaste århundradet:



BIS 2025 Cometstaff Rosebud



BIS 2 2025 Robin Dark Knight Du Fleuron Champenois

Rasens utveckling och framtid

Staffordshire Bullterrier har inte bara varit populär i sitt ursprungsland utan har även i Sverige blivit en populär sällskapshund som i flera år legat med på topp 10 av flest registrerade individer varje år.

Utöver att vara älskade familjehundar har rasen blivit mycket populär inom utställning, där vi i Sverige håller hög standard och har flertalet hundar som premierats även internationellt. Både 2018 och 2019 har svenskuppfödda hundar blivit BIR på Crufts. Flera Staffordshire Bullterriers har även under senaste åren blivit Best In Show på utställningar i Sverige.



Ursprungsegenskaper som att vara envis och tillgiven sina människor lever kvar och speglas i hur populär rasen är, inte bara som familjehund utan även som tränings-/tävlingskompis. De vill alltid vara till lags och går med glädje in i allt de tar sig för. Lika mycket som de uppskattar dagar med aktivitet uppskattar de en mysig dag i soffan, framförallt när det regnar.

Många tävlar flitigt i lydnad, agility, rallylydnad, viltspår och nosework. Andra sporter man träffar på rasen inom är bruks, specialsök, olika sorters dragsporter, heelwork to music, freestyle, hoopers, och athletics.

Population

Nuläge

Populationsstorlek och registreringssiffror

Rasen har haft en stadigt uppåtgående trend gällande registrering under 2000-talet. Från att ha haft ca 900 nyregistreringar de senaste åren så ser vi en minskning efter pandemin. Rasen är dock fortsatt med på topp 10-lista över de populäraste hundraserna i Sverige 2024. Det finns ca 400 registrerade uppfödare i Sverige. Andelen importier ligger senaste 5 åren på 3-6% av årsregistreringen vilket är en minskning från tidigare 5-7%. Utvecklingen är likartad i de nordiska länderna och svenska uppfödare har ett aktivt avelsutbyte med uppfödarkollegor i såväl Norden som övriga Europa.



Registrerade hundar mellan åren 2004-2024

Genomsnittlig kullstorlek

Den genomsnittliga kullstorleken är stabil över tid och ligger på 4,5-5,0 valpar/kull sedan 1990.

Avelsdebut

Snittålder vid första valpkull för både hane och tik är 2-3 år, även om det förekommer enstaka registreringar för yngre hundar. Trenden går mot att använda något äldre djur i avel, vilket är glädjande.

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda **2024** (Totalt 145 st).

	0 - 6 månader	7 - 12 månader	13 - 18 månader	19 - 24 månader	2 - 3 år	4 - 6 år	7 år och äldre	Totalt
Moder	0	0	0	7	66	10	0	83
Fader	0	0	8	4	20	7	2	41
Totalt	0	0	8	11	86	17	2	


Inavelstrend

Inavelstrenden i rasen har glädjande visat på sjunkande nivåer de senaste åren, och förefaller ligga på en stabil nivå. Kullar över 6,25 % förekommer men förefaller minska över tid. 2024 hade totalt 6 kullar en inavelsgrad över 6,25% dvs utgjorde 4,3 % av totala andelen kullar för detta år.

Importer och parningar med utländska hanar kan ge tillskott till populationen och bidra till att hålla inavelskoefficienten på en lägre nivå. Tyvärr finns det fall av parningar med utländska hanar och importer där individerna är nära besläktade med den inhemska populationen, detta är inte önskvärt sett till den populationsgenetiska bredden.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inavelsgrad	2,2 %	2,8 %	2,4 %	2,8 %	2,2 %	2,1 %	1,7 %	1,9 %	1,7 %	1,7 %	1,4 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,4 %	1,5 %	1,5 %	1 %	0,7 %	1 %	0,9 %

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.



Rasens genomsnittliga inavelsgrad beräknad över 5 generationer åren 2004-2024.

Fördelning parningar i %	Kullar födda																				
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Upp t.o.m. 6,25%	72	60	79	97	117	130	150	126	136	140	139	145	153	165	170	189	199	209	210	184	139
6,26% - 12,49%	8	9	6	6	6	8	9	11	13	8	12	14	11	10	11	18	7	5	3	8	6
12,5% - 24,99%	5	5	3	5	7	11	5	5	1	5	2	0	2	1	3	1	4	1	0	1	0
25% -	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Fördelningen parningar inavelsgrad i %, åren 2004-2024

Avelspopulation

Under tidigt 2000-tal sågs en sänkning i andel hanar som går i avel jämfört med tikar. De senaste 5 åren har andelen successivt ökat vilket är en positiv trend. 2024 var 43% av hundarna som gick i avel, hanar.

Det finns ett litet antal hanar som använts flitigt de senaste åren vilket är ett observandum. Avelsmatadorer är något vi vill undvika för att inte minska avelsbasen och den genetiska variationen. Forskning kring populationsgenetik visar att en bred avelsbas och låg inavelsgrad är en viktig del i att minska risken för genetiskt ärftliga sjukdomar, däribland immunologiska problem som allergier och autoimmuna sjukdomar.

Rekommendationen är att en hanhund respektive tik bör bli förälder till högst 5 % av valparna i sin generation.

Under 2024 hade de hanar som gick i avel i snitt 1,3 kullar var, men den individuella variationen är stor och det finns flera hanar som har ett stort antal kullar, vilket är ett observandum. En del avelsdjur har nära släktskap med stora delar av populationen och/eller hög egen inavelsgrad (inte minst importer).

Både tik- och hanhundsägare har ett gemensamt ansvar för att motverka användningen av så kallade avelsmatadorer.

Noteras bör också att det precis som tidigare finns en trend att låta populära hanar få flera kullar på kort tid, vilket omöjliggör mellanliggande utvärdering av respektive kull, vilket naturligtvis är ogynnsamt för hälsoarbetet i rasen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt
Kullar	85	74	88	110	130	149	164	142	151	154	153	159	167	177	184	208	210	215	212	193	145	53	3 691
Tikar	80	73	86	106	128	145	155	140	145	151	149	152	160	170	180	204	197	211	205	185	145	53	2 071
Hanar	51	52	62	74	81	103	102	95	112	111	109	118	118	134	123	132	129	141	146	133	109	48	1 284

Fördelningen av antal hanar respektive tikar som används i avel mellan åren 2004-2024

Andel av populationen som går i avel




Fig 1 Andel av populationen som går i avel mellan åren 2004 – 2024

Hundar.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Födda hanar	195	175	202	306	310	389	398	364	407	369	425	425	396	414	482	530	502	559	531	483	373
Födda hanar i avel	31	32	33	46	50	38	58	46	44	49	49	45	42	41	61	51	53	44	23	11	0
Födda tikar	206	179	187	303	312	376	399	394	380	393	406	411	419	448	451	523	486	533	483	481	380
Födda tikar i avel	80	50	66	96	79	96	103	88	77	88	98	101	99	109	128	133	87	79	44	5	0
Totalt	512	436	488	751	751	899	958	892	908	899	978	982	956	1012	1122	1237	1128	1215	1081	980	753

Fig 2 Andel av populationen som går i avel mellan åren 2004 – 2024

Långsiktiga mål

- En hanhund respektive tik bör bli förälder till högst 5 % av valparna i sin generation
- Att minska att populära hanar få flera kullar på kort tid, vilket omöjliggör mellanliggande utvärdering av respektive kull
- Bibehålla en låg inavelsökning, max 1 % beräknat på 5 generationer.
- Att inga parningar över 6,25% förekommer

Kortsiktiga mål

- Öka andelen hanar över 5 år som används i avel.
- Undvika avelsmatadorer för att inte minska avelsbasen och den genetiska variationen

Handlingsplaner

- Följa utvecklingen årligen med statistisk uppföljning som skickas ut till uppfödarkåren, för att bättre synliggöra populationseffekterna av avelsarbetet.
- Redovisa inavelsgrad i RAS-uppföljningen årligen och publicera denna på hemsidan.
- Rasklubben planerar för två uppfödarmöten per år för att informera uppfödare och hanhundsägare gällande vikten utav den genetiska variationen. Samt informera dessa om vikten av att fortsätta bredda linjerna genom att använda fler individer i avel för att utöka avelsbasen.

- Rekommendera och framhålla fördelarna med att använda äldre, beprövade hanar i avel
- Vid uppfödarmöten med genomgång av nya RAS samt på hemsidan upplysa om att önskvärd ålder vid första parning är minst 24 månader för både tik och hane.



Vardagsmentalitet

På 1990-talet rasade kamphundsdebatten i Sverige och hundraser av s.k. kamphundstyp fick stor massmedial uppmärksamhet. Det blev viktigt att särskilja renrasiga Staffordshire Bullterriers från blandraser och oregistrerade hundar av "kampraser", eftersom debatten om ett rasförbud fördes aktivt i både Sverige och övriga Norden. 1994 påbörjade man därför arbetet med att mentalbeskriva 100 Staffordshire Bullterriers, och resultatet från dessa visade på trygga och stabila individer med snabba avreaktioner och positiv attityd. Den enda anmärkningen var att rasen uppvisade en viss skotträdsla. Därefter fortsatte den positiva trenden med att mentalbeskriva Staffordshire Bullterriers, och när BPH lanserades var rasen den första att erhålla sin 200-analys (2015) och därefter även 500-analys (2018)

Båda analyserna visar att det i vissa beteenden finns relativt stor variation vilket ger goda möjligheter för avelsurval. Analysen visar också att flera av egenskaperna har hög arvbarhet (över 20%), vilket gör BPH till ett effektivt avelsredskap ur mentalitetssynpunkt, vilket underlättar nu med det framtagna mentalindexet för rasen.


Både 200-analysen och 500-analysen för BPH kan läsas i sin helhet på rasklubbens hemsida.

Nuläge

Under hösten 2024 arbetade rasklubbens avelskommitté ihop med SKK/AgMi för att ta fram ett mentalindex - avel för mentala egenskaper för rasen. Mentalindexet blev tillgängligt på rasklubbens hemsida i slutet av januari 2025.

För att få en så bra förutsägelse som möjligt om utfallet hos avkommorna behöver man vid planeringen av en valpkull beakta både avelsdjurens egna egenskaper och egenskaper hos deras släktingar som till exempel föräldrar, syskon och avkommor. Avseende mentalitet är det nästintill omöjligt att manuellt sammanställa data från alla släktingars BPH, och då kan mentalindex vara ett utmärkt hjälpmedel i avelsarbetet.

Genom mentalindex får vi ett statistiskt mått, ett värde, på en hunds förväntade nedärvningsförmåga för olika egenskaper. Dessa värden kan jämföras mellan individer för att på så sätt kombinera avelsdjur som har ökade förutsättningar att producera avkommor med de mentala egenskaper som eftersträvas. Mentalindex kommer inte att säga allt om de planerade avkommornas mentalitet och personlighet, men kan ge vägledning om vilket utfall man kan förvänta sig för de egenskaper som indexet omfattar.



Diagrammet nedan omfattar 2921 mentalbeskrivna hundar (MH 1210 och BPH 1711) födda i Sverige 2004-2023

Vardagsmentalitet:

Socialitet: I rasstandarden framgår att rasen är tillgiven, orädd och fullständigt pålitlig. Detta tolkas som att rasen ska vara öppen för social kontakt med främmande människor utan att visa osäkerhet eller aggression.

Undergivenhet: Rasen ska vara trygg och pålitlig, vara social och vänlig. Med detta som bakgrund anses uppvisande av överdriven undergivenhet oönskat.

Lekintresse: Då rasen har utvecklats till att bli en populär tränings- och tävlingskompis ser vi ett högt lekintresse som något positivt.

Det ska dock inte bli överdrivet och ska vara lätt att avbryta.

Med tanke på rasens bakgrund skall lek med andra hundar ske med försiktighet.

Osäkerhet/rädsla: För att må bra ska rasen inte uppvisa vare sig skygghet, oro eller rädsla gentemot en för hunden okänd person eller känna oro eller obehag av att vistas i olika typer av miljöer.

Rasen kan uppvisa måttlig grad av flyktbeteende, t.ex snabb undanmanöver, vid hastigt uppdykande föremål eller person(övertäckning), vilket kan ses naturligt då den är sprungen ur en miljö där beredskap och snabba instinkter kunde vara livsavgörande. Rasen bör dock ha förmågan att relativt snabbt analysera situationen, samla sig och ha goda avreaktioner, det vill säga sänka sin stressnivå till neutralt läge

Nyfikenhet: Nyfikenheten behöver vara starkare än flyktbeteendet för att leva upp till att vara orädd, modig och fullständigt pålitlig

Hotfullhet/aggressivitet: Rasen ska inte uppvisa vare sig hotfullhet eller aggressivitet. Med tanke på rasens ursprung så kan det uppstå aggressivitet mot andra hundar, men de ska själva inte vara uppvigglare.




Könsbunden aggressivitet: Rasen är från början en kamphund, som avlades för kamp med andra hundar. Även om rasen de senaste 100 åren avlats som sällskapshund, har den aldrig avlats för samarbete med andra hundar som till exempel vissa jakthundsraser gjort. Detta avspeglar sig i att en vuxen Stafford inte kan förväntas fungera i en främmande flock, att släppas ihop med okända hundar i hundrastgårdar etc. En vuxen Stafford har generellt inte behov av sociala kontakter utanför sin primärflock, och uppvisar inte sällan ett visst mått av könsbunden aggressivitet gentemot främmande artfränder i sådana situationer. Gentemot sin primärflock är Stafforden generellt sett mycket social, och ses inte sällan ligga på varandra i mysiga "staffehögar" och individen behåller sin lekfullhet även upp i högre ålder. Staffordshire Bullterrier skall vara en välfungerande individ anpassad till ett modernt samhälle med de krav och förutsättningar som detta medför, men rasens bakgrund som kamphund skall inte förnekas.

Vilka beteenden bör bevaras respektive förändras?

Förändra:


Socialitet:

- Beteendevariationen för hälsning är stor inom populationen, alltifrån hundar som inte hälsar alls till hundar som hälsar länge och intensivt.
- Baserat på rasstandardens beskrivning är rasen glad i främmande människor men det ska inte kopplas till social stress. Hälsningens intensitet och tid korrelerar inte alltid med att hundarna är sociala, utan väldigt intensivt hälsande kan också tyda på hög social stress.
- Diagrammen visar på hög intensitet i hälsning samtidigt som den håller på väldigt länge, vilket inte matchar med en "social och i människors sällskap avslappnad hund", utan snarare lutar åt att tolkas som "stressad hund". Det har på senare tid förekommit flera hundar som under sitt BPH bet figuranterna av exaltering. Man resonerade då att detta inte var av aggressivitet, utan en överlagshandling (stress). Andelen hundar som visar högre grad av intensitet och tid i hälsningen vill vi se minska markant över tid, då detta anses otypiskt för rasen utifrån rasstandarden.
- Var mycket observant på om hunden är glad eller stressad.




Osäkerhet/Rädsla(miljörädslor):

- Merparten av hundarna uppvisar låg grad av oro i icke-sociala situationer, vilket anses positivt.
- Cirka 40% av hundarna visar högre grad (värde-> 2) av Överraskningsflykt och 8% visar högre grad (värde-> 3) av Skottosäkerhet. Överraskningsflykt, Skottosäkerhet och Underlagsosäkerhet anses mycket otypiskt för rasen och lever inte upp till rasstandardens beskrivning "Bold & fearless".
- Högre värden på Överraskningsflykt, Underlagsosäkerhet och/eller Skottosäkerhet antyder att hunden inte klarar att snabbt analysera situationen och samla sig. Dessa beteenden är oönskade både utifrån hundarnas välmående och möjlighet att fungera i samhället. Andelen hundar med högre grad av Överraskningsflykt, Skottosäkerhet och Underlagsosäkerhet har ökat under de senaste 10-15 åren och är något vi vill se minska markant över tid.



Hotfullhet/Aggressivitet:


- Majoriteten av hundarna uppvisar ingen eller mycket låg grad av Hotfullhet främmande person.
- Ca 30% (värde < 2) visar hotbeteenden i momentet Närmande person och ca 10% (värde < 2) visar Imponerbeteende.
- Andelen hundar som visar högre grad av hotbeteenden för närmande person och imponerbeteende vill vi se minska över tid, då detta är mycket otypiskt för rasen utifrån rasstandarden.



Bevara:

Undergivenhet:

- Majoriteten av hundarna uppvisar ingen eller mycket låg grad av undergivenhet gentemot främmande och närmande person. Att endast en låg andel hundar visar undergivenhet gentemot okända människor anses positivt och bör bevaras.



Långsiktiga mål

- Andelen hundar som visar högre grad av intensitet och tid i hälsningen vill vi se minska markant över tid, då detta anses otypiskt för rasen utifrån rasstandarden.
- Att minska förekomsten av rädslor och social osäkerhet i rasen.
- Hundar som visar högre grad av hotbeteenden för närmande person och imponerbeteende vill vi se minska över tid, då detta är mycket otypiskt för rasen utifrån rasstandarden
- Rasen skall vara fortsatt välfungerande och anpassad till ett modernt samhälle, men dess ursprung som kamphund skall inte förnekas eller bagatelliseras, utan hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Kortsiktiga mål

- Att 25 % av årspopulationen genomför BPH.
- Att alla avelsdjur genomför BPH.
- Individer med avbrutet MH eller BPH används inte i avel

Handlingsplaner

- Verka för att fler uppfödare och valpköpare utvärderar sina djur med BPH, genom att bland annat anordna egna BPH.
- Öka kunskapen i uppfödarkåren om hur man använder BPH-diagrammen och mentalindex som avelsverktyg, genom att arrangera föreläsningar och dela information om detta i rasklubbens kommunikationskanaler
- Öka kunskapen och framhålla fördelarna med att avelskombinationer görs utifrån jämförelse mellan de båda avelsdjurens BPH, där man i möjligaste mån undviker att dubbla svagheter.
- Öka kunskapen i uppfödarkåren hur rädslor har ökat över tid och förespråka att individer som uppvisar stora rädslor, långa avreaktioner och stor social osäkerhet inte används i avel.
- Informera och verka för att individer som uppvisar överdriven könsbunden aggressivitet inte används i avel
- Rasklubben skall fortsätta att framhålla en nyanserad och sund bild av rasens bakgrund, i både media och i kontakten med presumtiva valpköpare

Hälsa

Nuläge

I dagsläget ingår inte Staffordshire Bullterriern i något hälsoprogram men tack vare en engagerad uppfödarkår och medvetna valpköpare är det ett relativt stort antal som HD/ED röntgar, ögonlyser och en del som undersöker patellor för patellaintyg. Både bland uppfödare och privatpersoner. Rasen är genetiskt predisponerad till immunologiska sjukdomar så som allergi, detta är en av nackdelarna när en ras växer i antal fort. Problemen är redan utbredda när de väl upptäcks.

Tidigare SRD eller BSI, Breed Specific Instructions, som det nu heter även här i Sverige, har tillämpats vid utställningar i Sverige sedan 2009. Det identifierar riskområden för överdrifter när det gäller exteriör och mentalitet och ska både förebygga och motverka redan uppkomna problem.

BSI är ett kommenterande komplement till rasstandarden och har målsättningen att öka berörda parter medvetenhet om exteriöra och mentala överdrifter och dess påverkan på våra hundars välfärd.

Immunologi

Allergi / Atopi har tyvärr fortsatt att öka, enligt Agria Breed Profile (fortsatt kallat ABP) är det 3–4 gånger större risk att man behöver söka vård pga. allergi.

I hälsoenkäten från 2024 är det 18% som uppgett att deras hund haft långvariga eller upprepade hudbesvär eller klåda.

2024 års hälsoenkät distribuerades via klubbens hemsida och sociala medier, 374 svar ankom för denna enkät.

16% har fått en eller flera diagnoser som är kopplade till allergi.

Demodikos ser ut att minska, av de som fyllt i senaste hälsoenkäten är det 4% som diagnostiserats med demodikos och det nämns inte alls i senaste ABP. Här kan såklart finnas ett mörkertal i och med att Bravecto som är ett av de vanligaste fästingprofylaxerna på marknaden även behandlar demodikos.

Positivt kan man se att allergi som orsak till död är betydligt lägre än tidigare, sannolikt tack vare att det idag finns god kunskap kring allergi och symtombehandling.

Rasen finns upptagen i BSI gällande hud, men sedan starten 2009 har endast en handfull rapporter om hudproblem inkommit. Sannolikt visas inte hudsjuka djur upp i utställningsringen

Mage-/tarm

Något vi kan se i ABP hos alla raser men ändå markant mer hos Staffordshire Bullterriers är att man sökt vård för kräkning & diarré.

7% av de som svarat på vår egen enkät har en hund som har någon form av sjukdom i mage/tarm, har haft återkommande problem med magen eller har en generellt känslig mage. Vilket är en lägre siffra mot tidigare 10%.

Staffordshire Bullterriers har även besökt veterinären lite mer än andra pga. corp al (främmande kropp) i mage/tarm samt förgiftning vilket talar för att en nämnvärd del av de som tillfälligt drabbas av symptom från mage och tarm sannolikt även drabbats av vad många veterinärer kallar "Soptunne Syndrom".


Man ska dock vara vaksam på om hunden har återkommande besvär med magen, har mycket gaser eller lider av någon form av kronisk mag-/tarmsjukdom då allergi kan vara en bidragande faktor till inflammation i tarmen.

Nos & Luftvägar

Enligt senaste ABP har missbildning i övre luftvägar minskat markant mot tidigare vilket är väldigt positivt.

I vår egen hälsoenkät från 2024 uppger ca 90% att deras hund har öppen nos, ca 9% uppger att hunden har lindrigt knipta näsborrar, Ca 1% uppger att hunden har måttligt knipta näsborrar och under 1% uppger att hunden har kraftigt knipta näsborrar.

Andning - upplever du någon av följande? Min hund... (med påverkad menas ex. hässjar, andas med stor öppen mun och tungan långt ut, vill inte fortsätta aktiviteten eller liknande)



Diagrammet visar från vänster:

1. "Min hund snarkar när den sover"
2. "Min hund låter när den andas"
3. "Min hund blir snabbt påverkad vid vanlig promenad"
4. "Min hund blir snabbt påverkad vid rask promenad/joggingtur"
5. "Min hund blir tydligt påverkad vid temperaturer över 20 grader"
6. "Min hund har blivit påverkad till den grad att hunden förlorade medvetandet"

Flera kommenterade:

- Att hunden blir påverkad precis när temperaturen slår om till varmt men att det går över efter några dagar- veckor när hunden vant sig vid den varmare temperaturen.
- Att de upplever att återhämtningstiden är längre när det är varmt
- Att hunden är känslig för värme men inte kopplar det till luftvägar
- Att hunden kan låta en del men det hindrar den inte från att vara aktiv
- 15st beskriver biljud från övre luftvägar i kommentar.

Rasen finns upptagen i BSI gällande andning. Andning togs bort 2017 från rasens BSI men återinfördes igen 2023. Det är få BSI rapporter från domare gällande andning, sannolikt visas inte djur med andningsproblem upp i utställningsringen.

Rörelseapparaten

Staffordshire Bullterriers är överrepresenterade i ABP för "Smärtsymtom rörelseapparaten", det är nästan dubbelt så vanligt jämfört med alla raser men i jämförelse mellan ABP 2011 – 2016 och 2016 – 2021 har förhållandet minskat.

Armbågsledsdysplasi, knäskador och frakturer är enligt ABP vanligaste orsaken till att hunden behövt besöka veterinären vid symptom på smärta från rörelseapparaten. Hanar är mer drabbade än tikar, framför allt av knäskador.

ED kan vi positivt se i ABP när vi jämför tidigare mot den senaste att de minskat. Smärtsymtom från armbåge har dock ökat vilket gör resultatet lite svårtolkat då den diagnosen skulle kunna vara en odiagnostiserad ED.


HD som orsak till några besvär nämns inte alls i ABP och tittar vi på vår egen enkät är det 5% av de som röntgats med C som svarat att hunden har symptom som skulle kunna kopplas till höfterna. Av hundarna med D höfter är det 25% som upplever symptom som skulle kunna kopplas till höfterna. Orsaken till att Staffordshire Bullterrier drabbas såpass lindrigt tros bero på bäckenets konstruktion ihop med rasens välutvecklade muskulatur.

I hälsoenkäten som gick live 2024 kan vi se att de frakturer som nämns är cristia tibia fraktur/avlossning. Knäskador är i huvudsak korsbandsskador, dock är antalet som svarat att deras hund drabbats av korsbandsskada för lågt för att dra några slutsatser kring gemensamma nämnare. I tidigare hälsoenkät från 2016 såg man att det fanns ett samband mellan stora Staffords (hög vikt) och ledproblem, vilket också konfirmeras av vetenskapliga studier gjorda på andra raser.

Tidigare var smärta från rörelseapparaten en vanligare dödsorsak. Man kan nu se att det minskat markant. Sannolikt är den veterinärmedicinska utvecklingen en stor bidragande faktor till detta mer än att hundarna inte är lika sjuka


2018 infördes HD/ED index vilket vi i statistik kan se en positiv effekt utav gällande ED status,

Sen 2019 är antalet som ED-röntgats fria stadigt mellan 85–88%, med en topp på 96% 2021. Tidigare pendlade värdet mer mellan så lågt som 64 till högsta (före 2019) 85%



HD är skillnaden mellan D & E (tillsammans) mer eller mindre oförändrad sen 2012, det pendlar mellan 7–9%. Även här sticker 2021 ut med endast 5%.

Däremot har det blivit en omfördelning mellan fria och C höfter där andelen fria höfter minskat och C ökat. Med fria avses A & B.



Ögon

Skador på ögon kan man se drabbar rasen i större utsträckning. Mer än dubbelt så hög risk mot andra raser enligt senaste ABP vilket även går i linje med tidigare ABP.

Framför allt drabbas rasen av traumatiska hornhinnesår som ibland kan vara svårläkta.

Indolenta hornhinnesår eller SCCED (Spontaneous Chronic Corneal Epithelial Defect) drabbar i större utsträckning äldre hundar.

2% av de som fyllt i senaste hälsoenkäten uppger att deras hund haft problem med återkommande hornhinnesår.

Distichiasis är fortsatt vanligt, risken att man behöver söka vård för det är fortsatt mer än dubbelt så stor men har minskat från tidigare ABP.

SKK:s statistik visar att ca 10% av hundarna ögonlysta mellan 2019 – 2024 har distichiasis. Antal ögonlysningar i förhållande till registrerade hundar under dessa år är ca 30%.

Av de som fyllt i hälsoenkäten är det ca 4% som uppgett att deras hund fått distichiasis diagnostiserat av veterinär. *HC behandlas senare i eget avsnitt*

Förlossningskomplikationer & Kejsarsnitt

Båda har ökat i senaste ABP, framför allt kejsarsnitt. Förlossningskomplikationer ligger på ungefär samma.

Värksvaghet och trångt bäcken förekommer i viss utsträckning i rasen vilket kan vara orsak. På det stora hela har rasen lätta förlossningar.

Veterinärvården är idag mer lättillgänglig vilket kan vara en bidragande orsak till den ökade siffran.

Observera dock att både värksvaghet och trångt bäcken är ärftligt, har en tik förlösts med kejsarsnitt eller behövt annan stöttning vid förlossning till följd av något av dessa bör man ta det i beaktande vid fortsatt avel, både när det kommer till tiken själv men även dennes döttrar. Med detta menas inte att man ska utesluta döttrarna ur avel utan att man bör vara uppmärksam på om det drabbar flera närbesläktade individer och agera därefter.

Tänder

Tredje vanligaste anledningen till att Staffordshire Bullterriers sökt veterinärvård i ABP. I senaste hälsoenkäten ser vi att ca 13% har varit till veterinären pga tandfrakturer. Tandlossning förekommer också men inte i samma utsträckning.

Tandskador kan såklart kopplas till rasens oförsiktiga natur men det kan också finnas genetiska faktorer som försämrar tandhälsan. Det är bra att vara observant på om flera närbesläktade individer drabbas i större utsträckning än andra.

Rasen finns upptagen i BSI gällande tänder, för trånga bett och inverterade bett, dvs att hörntänderna i underkäken går upp på insidan i gomatet på överkäken.

Epilepsi

Har enligt ABP ökat sedan tidigare år, av de som nämns i ABP är det hanar som är mest drabbade. I vår egen enkät visar det som tidigare 1%.

Då epilepsi är en mycket allvarlig ärftlig sjukdom, som tyvärr försämrar hundens livskvalitet och många gånger förkortar hundens liv, är det av yttersta vikt att kartläggningen av sjukdomen ökar.

Epilepsi som dödsorsak har enligt ABP ökat, det är fortfarande lägre jämfört med andra raser men utvecklingen går klart åt fel håll.

L2Hga och HC

L2Hga och HC är två ärftliga rasbundna sjukdomar med klarlagd nedärvning, som det finns gentest för. Man testar i regel för båda sjukdomarna samtidigt, därav avhandlas de båda i samma avsnitt.

L2Hga är en neurologisk sjukdom som är obotlig och leder till döden. Sjukdomen förekommer hos Staffordshire Bullterriers över hela världen, och det finns dokumenterade fall även i Sverige. HC står för Heditär Katarakt, det är en ärftlig starr som gör att hunden blir helt blind i ung ålder.

Arvsgången är autosomalt recessiv för både L2Hga och HC, detta innebär att det krävs två muterade gener för att kunna utveckla sjukdom. Med ett enkelt gentest kan vi lyckligtvis helt och hållet undvika kombinationer av avelsdjur som leder till sjuka avkommor.

Ett flitigt arbete av den svenska uppfödarkåren som testat och kartlagt den svenska populationens L2Hga och HC-status har resulterat i att vi i Sverige inte haft ett enda insjuknande i någon av sjukdomarna under 2000-talet.

Sedan 2021 registreras även L2-hga status hos SKK.

Ett observandum är dock att vi i både tidigare och senaste hälsoenkäten ser att det är ett stort antal som ej vet L2-hga och HC status på sina hundar.

I hälsoenkäten från 2024 har 59% svarat att de ej vet L2-hga status och 66% har svarat att de ej vet HC status.

Långsiktiga mål

- Minska antalet allergiska individer
- Minska antal individer med andningsrelaterade besvär.
- Minska antal individer med skador/sjukdomar relaterade till knä och armbågar.
- Minska antal individer med skador/sjukdomar relaterade till ögon.



Kortsiktiga mål

- Stoppa ökningen av allergiska individer.
- Öka kunskapen och kartläggningen av andningsrelaterade besvär.
- Öka andelen ED röntgade individer
- Öka andelen ögonlysta individer

Handlingsplaner

- Rekommendera att undvika avel på hundar som uppvisar symptom på allergi eller har flertalet närbesläktade individer som diagnostiserats med någon form av allergi.
- Rekommendera användningen av äldre avelsdjur med utvärderade avkommor (OBS! På att inte överanvända populära hanar trots att de lämnar bra efter sig då även genetisk variation och avelspopulation är av stor vikt)
- Kontinuerligt informera under uppfödarmöten samt via hemsidan att det är viktigt att bibehålla en låg inavelsgradsökning och helt undvika parningar högre än 6,25%
- Öka kunskapen i uppfödarkåren och verka för att hundar med andningsrelaterade besvär under sömn, stress eller värme ej används i avel.
- Minska normaliseringen av att hundar har biljud från luftvägar genom att sprida information kring vad som orsakar det och hur det kan påverka individen.
- Hund med ED-grad 2 eller 3 är inte tillåten att använda i avel. Ej heller hund som visar kliniska symptom (smärta) eller är opererad pga ED. Om hund med ED-grad 1 används i avel är det viktigt att säkerställa att parningskombinationen inte medför ökad risk för ED hos avkommorna och hunden bör paras med ED-fri individ (ED-grad 0) alternativt i parningskombination där ED-index är större än 100.
- Förespråka att hund som diagnostiserats med korsbandsskada ej användas i avel.
- Rekommendera att man ögonlyser alla avelsdjur genom att inom uppfödarkåren öka kunskapen om ögonrelaterade besvär och även hänvisa till ECVO:s avelsrekommendationer gällande samtliga ögon diagnoser.
- Rekommendera att noga överväga innan man avlar på hundar med en anatomi som ökar risken för ögonskador, andningsbesvär, armbågsbesvär och knäskador.
- Fortsätta öka kunskapen kring de hälsorelaterade besvär som finns i rasen samt uppmuntra ägare och uppfödare till att fylla i de enkäter som skickas ut.
- Utvärdera avkommor som en del i planering av framtida avel. På ssbtk.se finns en sida "Utvärdera din valpkull" som man kan använda sig utav i utvärdering av sina valpar.

Alla ovan nämnda rekommendationer går igenom vid uppfödarmöte med genomgång av RAS & uppföljning av RAS samt på hemsidan.

Exteriör

Nuläge

Sedan 90-talet har svenska hundar fått allt bättre typ och diskrepansen mellan storlekar har minskat. Nu är rasen betydligt mer homogen än tidigare. Generellt har rasen få problem med exteriöra svagheter, och svenska Staffordshire Bullterriers når ofta internationella framgångar på utställning. Rasen har varit med i BSI, Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, sedan starten 2009. För närvarande är det områdena bett, hud och andning som är upptaget i BSI.

På de uppfödarmöten om RAS som genomfördes 2024 framförde uppfödarkåren, när exteriören diskuterades, i första hand hanarnas vikt i proportion till höjden som ett problem. En trend när det gäller att premiera inåttåade Staffordshire Bullterriers på utställning uppmärksammades, liksom att man ser allt fler individer med framskjuten skuldra/rak skuldra. Även ögon diskuterades, både glosögd och vindögd har ökat. Glosögd medför större risk för hornhinnesår.

Rasklubben har noterat en oroväckande utveckling i att tyngre och tyngre hanar premieras i utställningsringen senaste åren. Denna utveckling ses inte på tiksidan. En förklaring är att domarna vill se välutvecklade och "färdiga" hundar, oavsett åldersklass. Rasen utvecklas långsamt och är inte färdiga i kroppen förrän i treårs-åldern, där hanarna är färdigvuxna senare än tikar pga. muskelmassa och stomme. Hanar som är "klara" i kroppen redan i junior- och unghundsklass kommer bli för tunga som vuxna.

Inverterade bett

Rasen finns med i BSI för trånga bett och inverterade bett, dvs att hörntänderna i underkäken går upp på insidan i gومتaket på överkäken. Tandförluster förekommer i rasen, i viss utsträckning.

Andning

Senaste åren har SKK tagit krafttag mot den ökande problematiken med andningsproblem hos brakycefala raser. Man har uppmärksammat problematiken med överdriven brakycefal huvudform, korta nosar och knipta näsborrar. Staffordshire Bullterrier har varit upptagen i BSI gällande andning, men plockades bort från rasens BSI 2017. Sedan 2024 finns andning med i BSI igen men det är en liten del ca 1–5 % där andning rapporteras från domare.

Rasklubben vill betona att Staffordshire Bullterriers ingalunda bör ha en ofri andning. Att snorka, fnysa, ha snarkande biljud vid exaltering eller överdriven snarkning under sömn är inte ett normalt andningsmönster. Knipta/trånga näsborrar förekommer, men oftast beror andningsproblem hos rasen på att den mjuka gommen inte får plats utan täpper till luftvägen när hunden slappnar av vid sömn eller när den blir upphetsad, till exempel vid hälsning.



Kommentar om färger

Blå är en diluterad färg som bleker andra färger och som i dubbel uppsättning är kopplad till hälsoproblem som alopeci och en speciell form av dermatit. Extreme white-genen förekommer hos Staffordshire Bullterrier och är kopplad till dövhet.

Långsiktiga mål

- Öka kunskaperna om vad som är normalt andningsarbete hos rasen och inte normalisera andningsproblem.
- Ökat fokus på de områden som är upptagna i BSI, dvs bett, hudproblem och andning. Den långsiktiga målsättningen är att rasen inte skall behöva vara med i BSI

Kortsiktiga mål

- Den negativa trenden med allt tyngre hanhundar bör minska.
- Öka kunskapen hos exteriördomare om rasens exteriör och förväntade utveckling och fysiska mognad.

Handlingsplaner

- Lyfta problematiken med för tunga hanhundar i nytt domarkompendium.
- Utvärdera utvecklingen av hanarnas vikt kontra höjd genom en ny hälsoenkät.
- Årligen utvärdera och sammanställa BSI-rapporter.
- Rekommendera att individer med inverterat bett ej används i avel.
- Öka kunskapen i uppfödarkåren och verka för att tandförluster och/eller trånga underkäkar inte skall dubblas i avelsarbetet.
- Öka kunskapen i uppfödarkåren och verka för att djur med andningsproblem under sömn, stress eller värme ej går i avel.
- Parningskombination med blå/blå samt vit/vit rekommenderas ej utifrån vedertagna färggenetiska och hälsomässiga aspekter

Alla ovan nämnda rekommendationer går igenom vid uppfödarmöte med genomgång av RAS & uppföljning av RAS samt på hemsidan.



Handlingsplan för rasklubben

Det statistiska och vetenskapliga underlaget inför utarbetandet av denna RAS-versionen har varit gott. Rasklubben har genomfört en hälsoenkät 2024, rasen har fått både 200-analys och 500-analys publicerade utifrån statistik från BPH, och vi har fått ta del av Agria Breed Profile med omfattande försäkringsstatistik från 2016–2021.

Långsiktiga mål

- Rasens absolut enskilt största problem är överrepresentationen av immunologiska problem med företrädesvis atopi och allergier. Krafttag behöver tas för att kunna minska de immunologiska problemen i rasen, och ett första steg att göra detta är att öka kartläggningen av densamma samt öka informationen ut till valpköpare och ägare så att medvetenheten höjs och kunskapsläget ökar.
- En överrepresentation av dödsfall och veterinärvårdsbesök orsakade av problem med rörelseapparaten (framförallt armbågar och knän), stärker vår uppfattning om att fortsätta arbeta med ledröntgen och använda HD/ED-index aktivt.

Kortsiktiga mål

- Den sociala osäkerhet som framkommer vid 500-analysen är oroväckande, och vår förhoppning är att uppfödarkåren börjar arbeta mer aktivt med hur man avlar för en god mentalitet. Att genomföra BPH (eller MH) är bra, men sedan behöver ytterligare kunskap till för att tolka diagrammen och kunna välja lämplig avelspartner utifrån detta, så att inte mentala svagheter dubbleras i avelsarbetet. Vi hoppas här att vårt nya mentalindex kommer vara till stor hjälp i det arbetet.

Plan för fortsatt arbete i klubben

- Genomföra en ny hälsoenkät för att jämföra resultatet från 2024.
- Börja bearbeta statistiska data från det webbaserade formuläret där sjukdomar rapporteras in per diagnoskod.
- Undersöka förutsättningarna för att arrangera en Mentalitetskonferens med utgångspunkt från resultaten från 500-analysen och vårt mentalindex.
- Fortsätta med föreläsningar och webinar så fler kan delta då vår uppfödarkår är utspridd över landet.

Klubbens arbete sedan senaste revisionen

Svenska Staffordshire Bull Terrier klubben har över 1000 medlemmar och arrangerar traditionsenligt den välbesökta Rasspecialen i Gränna varje sommar. Ett tredagarsarrangemang med officiell utställning för rasspecialister, hearing, prova-på aktiviteter och klubbmästerskap i rallylydnad, agility och tävlingslydnad. Med anmälningssiffror på uppemot 350 hundar är Rasspecialen i Gränna en av världens största rasspecialer.

Vi har under 2021-2025 haft följande föreläsningar/webinar:

2021:

- Hudspecialist Robert Cikota som höll en mycket uppskattad och ingående föreläsning om de senaste rönen kring allergier med fokus på vår ras.
- Anatomi av kunniga exteriördomare Moa Persson, där vi även fick öva praktiskt på att döma flera fina demohundar på plats

2022:

- Patric Ragnarsson, höll en uppskattad föreläsning om reproduktion och fertilitet.
- Genetikprofessor Hilde Nybom en mycket intressant föreläsning om avelspopulation och hållbara avelsstrategier sett till genetisk variation.

2023:

- Föreläsning om Staffordshire Bullterriers mentalitet och BPH-resultat. Föreläsningen hölls av Catharina Brandsten från SKKs Mentalitetspool.
- Webinar där Agria presenterade sin nysläppta försäkringsstatistik för de aktuella raserna.

2024:

- Veterinär Kerstin Bergvall presenterade det senaste inom forskningen av demodex och atopisk dermatit
- Veterinär Sara Molin att föreläste om rasernas kliniska sjukdomspanorama
- SKK:s Rådgivare inom genetik Sofia Malm Persson berättade om ledhälsa och uppdatering kring HD- och ED-index
- Veterinär Ole Frykman berättade om korsbands- och armbågsproblem
- Etolog Kenth Svartberg berättade om BPH, mentalitet och strategier för framtiden
- SKK/KHMS Jessica Persson berättade om pilotprojektet mentalindex

2025:

- Webinar för våra medlemmar hur vårt nya verktyg för mentalindex kan användas.
- Föreläsning och webinar om avelspopulation och färggenetik med Irené Berglund

Information om forskningsresultat o dyl. har 2019–2024 löpande kommunicerats ut på hemsida, facebook och nyhetsbrev. RAS-dokumentet har utvärderats årligen och resultatet har redovisats på rasklubbens årsmöte samt publicerats i styrelsens verksamhetsberättelse. För att nå ut till fler i vår uppfödarkår så kommer vi verka för fler föreläsningar online.

Källförteckning

[RAS 3.0 2019 – 2024](#)

[Uppföljning av RAS 2024](#)

[Agria Breed Profile 2016 – 2021 Liv](#)

[Agria Breed Profile 2016 – 2021 Veterinärvård](#)

[200-analys Staffordshire Bullterrier, Blixt et al 2015.](#)

[500-analys Staffordshire Bullterrier, Svartberg et al 2018.](#)

[Domarkompendium för Staffordshire Bullterrier](#)

Information från ägare av Staffordshire Bullterriers som framförts till klubben.

Noteringar från uppfödarmöten 2024